









DOPYTOVÉ FORMULÁRE

Dopyt na roletové kryty Roll-up covers question form

Pracovná poloha na stroji Work position on the machine



horizontálne
horizontal



vertikálne
vertical

čelne
frontal

druh stroja (napr. brúska):

type of machine (e.g. grinding machine):

Podmienky Conditions

Prostredie Environment

prach
dust

ostatné:
other: _____

teplota prostredia

ambient temperature _____ °C

teplota materiálu

material temperature _____ °C

chladiaca kvapalina:
coolant:

áno
yes

nie
no



QUESTION FORMS

rozťahnutá dĺžka roletového krytu A_Z : _____ mm šírka roletového krytu B: _____ mm
 length of the roller band extended A_Z : _____ mm Width of roll-up cover B: _____ mm

dĺžka pojazdu/zdvih L_S : _____ mm pojazdná rýchlosť V: _____ m/min
 travel length/Stroke L_S : _____ mm travel speed V: _____ m/min

zrýchlenie a: _____ m/s^2 montážny priestor navinutého roletového krytu
 acceleration a: _____ m/s^2 installation space of wound up roll-up cover (L x W): _____ mm

Vyhotovenia Versions



H_1 na upevňovacom uholníku je závislý od dĺžky pásu, hrúbky pásu, a tým pádom aj od priemeru zvitku



H_1 on fixing angle depends on the band length, the band thickness and thereby the winding diameter.

roletový kryt bez skrine (vyhotovenie s umelohmotným pásom)
 roll-up cover without housing (version with plastic band)

Dodatkové informácie Supplementary information

Grid area for supplementary information.

DOPYTOVÉ FORMULÁRE



roletový kryt so skriňou (vyhotovenie s umelohmotným alebo ocelovým pásom)
roll-up cover with housing (version with plastic or steel belt)

výstup pásu hore
band outlet at top

výstup pásu dole
bottom band outlet

Materiály Materials

vyhotovenie umelohmotného pásu (výber materiálu podľa použitia, napr. PVC, PUR, Kevlar®)
plastic belt design version (material selection according to application e.g. PVC, PUR, Kevlar®)



vyhotovenie ocelového pásu:
steel band design version:

INOX 0,2 mm
INOX 0.2 mm

INOX 0,3 mm
INOX 0.3 mm

INOX 0,4 mm
INOX 0.4 mm









Upevnenie pásu na stroji Belt fixing on machine



vyhotovenie upevnenia pásu (napr. 1D):
band fixing version (e.g. 1D):

QUESTION FORMS

Upevňovací pripojovací diel skrine Fixing connection of the housing



vyhotovenie upevnenia skrine (napr. C)
design version for housing fixing (e.g. C):

priložený náčrt/obrázky:
sketch/pictures enclosed:

áno
yes

nie
no

Dodatkové informácie Supplementary information