

# KABELSCHLEPP

## Innovative solutions

*for the office furniture industry*



ENERGIEFÜHRUNG AUS KUNSTSTOFF  
EINFACH ZU BELEGEN  
SEHR LANGE LEBENSDAUER  
FÜR BÜROMÖBEL UND INTERIOR

# Innovative solutions

*for the office furniture industry*



kabelschlepp.de/protumoffice



## TSUBAKI KABELSCHLEPP PROTUM OFFICE – P 0240 GS



**Außenhöhe**  
23 mm



**Innenhöhe**  
10 mm



**Außenbreite**  
54 mm



**Innenbreite**  
50 mm

[kabelschlepp.de/  
protumoffice](http://kabelschlepp.de/protumoffice)

Aufbauend auf dem Energieführungssystem PROTUM ist diese Variante für den Office-Bereich entstanden.

Mit einer 50 mm Innenbreite und der möglichen Doppelbelegung bietet PROTUM OFFICE ausreichend Platz für Telekommunikations-, Energie- und Datenleitungen in modernen Büros.

Diese gliederlose Konstruktion fügt sich im Einsatz als Designelement mit beispielsweise edel aussehenden silbergrauen Seitenwänden in die Umgebung ein.



### Kleine, leichte Energieführung

- Lange Lebensdauer – keine Gelenke und somit kein Gelenkverschleiß
- Gutes Verhältnis von Nutzraum zu Außenmaß
- Einfache Montage durch Eindrücken der Leitungen
- Leicht montier- und befüllbar
- Zum nachträglichen Einbau
- Saubere und platzsparende Montage
- Ein- und beidseitige Belegung möglich

### Einfache, schnelle Montage

- Anschlüsse für alle glatten Flächen
- Standardanschluss Tischgestell rund Ø 70 mm und rechteckig
- Je nach Anschluss bis zu 4 Montagearten möglich (Magnete, Schrauben, Kabelbinder und Klebeband)
- Bodenanschluss für sicheren Stand und Abschluss zum Fußboden



### Kombinationsmöglichkeiten für Anschlüsselemente

Je nach Ausführung Ihrer Büromöbel ergeben sich unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten der Anschlüsselemente. So lassen sich diese wahlweise unter Tischplatten/Kabelkanälen, an eckigen oder runden Tischbeinen oder auf dem Boden befestigen.

#### Anschluss A: Abgewinkelt für Tischplatte



Tischanschluss zur Montage der Leitungsführung unter der Tischplatte oder am Kabelkanal durch verschrauben.

#### Anschluss B: Oval für Tischplatte



Tischanschluss zur Montage der Leitungsführung unter der Tischplatte oder am Kabelkanal durch verschrauben.

#### Anschluss C/E: Für Tischgestell flach



Anschluss für Montage der Leitungsführung am Tischgestell rechteckig. Befestigung über integrierte Magnete.<sup>1</sup>

#### Anschluss D/F: Für Tischgestell rund



Anschluss für Montage der Leitungsführung am Tischgestell  $\varnothing = 70$  mm. Befestigung über integrierte Magnete.<sup>2</sup>

#### Anschluss G: Bodenanschluss



Bodenanschluss zum sauberen Abschluss der Leitungsführung zum Bodenbelag.

<sup>1</sup> Ausführung Anschluss E als Anschluss C ohne Magnete zur Befestigung mit Schrauben oder Kabelbindern bestellbar.

<sup>2</sup> Ausführung Anschluss F als Anschluss D ohne Magnete zur Befestigung mit Schrauben oder Kabelbindern bestellbar.

# Innovative solutions

*for the office furniture industry*







kabelschlepp.de/protumoffice



## Farbkombinationen

Alle Anschlüsse und Energieführungen sind miteinander kombinierbar und stehen in den Farbvariationen Silbergrau, Schwarz und Weiß zur Verfügung.




1 Standardfarben // 2 Farbkombinationen für Großabnehmer auf Anfrage



### Bestellung | PROTUM OFFICE – P 0240 GS


#### Standardsets für höhenverstellbare Tische (Steh-/Sitz-Arbeitsplätze)

	Farbe	Best.-Nr. VE
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss F für die Montage unterhalb der Tischplatte und am runden Tischgestell (D = 70 mm)	schwarz/ silber-grau	75908
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss F für die Montage unterhalb der Tischplatte und am runden Tischgestell (D = 70 mm)	weiß	75907
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss F für die Montage unterhalb der Tischplatte und am runden Tischgestell (D = 70 mm)	silber-grau	75906
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss F für die Montage unterhalb der Tischplatte und am runden Tischgestell (D = 70 mm)	schwarz	75905
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss E für die Montage unterhalb der Tischplatte und am flachen Tischgestell	schwarz/ silber-grau	75904
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss E für die Montage unterhalb der Tischplatte und am flachen Tischgestell	weiß	75903
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss E für die Montage unterhalb der Tischplatte und am flachen Tischgestell	silber-grau	75902
Standardset Protum Office Steh-/Sitz-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 1347 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 2 Stck. Anschluss E für die Montage unterhalb der Tischplatte und am flachen Tischgestell	schwarz	75901



#### Standardsets für nicht höhenverstellbare Tische (Standard-Arbeitsplätze)

	Farbe	Best.-Nr. VE
Standardset Protum Office Standard-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 815 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 1 Stck. Anschluss G für die Montage unterhalb der Tischplatte und den Abschluss zum Boden	schwarz/ silber-grau	75900
Standardset Protum Office Standard-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 815 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 1 Stck. Anschluss G für die Montage unterhalb der Tischplatte und den Abschluss zum Boden	weiß	75898
Standardset Protum Office Standard-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 815 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 1 Stck. Anschluss G für die Montage unterhalb der Tischplatte und den Abschluss zum Boden	silber-grau	75897
Standardset Protum Office Standard-Arbeitsplatz, Gesamtlänge 815 mm inkl. 1 Stck. Anschluss B und 1 Stck. Anschluss G für die Montage unterhalb der Tischplatte und den Abschluss zum Boden	schwarz	75896



Alle Sets werden verpackt im Karton inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung geliefert. Die Bestellnummer ist für 1 VE = 50 Sets. Individuelle Sets nur für Großabnehmer auf Anfrage.

# KABELSCHLEPP

## **ENERGIEFÜHRUNGS-SYSTEME**

Energieführungen aus Stahl und Kunststoff  
Energieführungs-System QUANTUM  
Energieführungs-System PROTUM  
Energieführungs-System ROBOTRAX

## **TRAXLINE Cables for Motion**

Hochflexible Elektroleitungen  
für Energieführungen  
TOTALTRAX Komplettsysteme  
Konfektionierte Leitungen

## **FÜHRUNGSBAHNSCHUTZ-SYSTEME**

Teleskop-Abdeckungen  
Gliederschürzen  
Bahnabstreifer  
Federbandspiralen  
Faltenbälge  
Schutzeinrichtungen

## **FÖRDER-SYSTEME**

Scharnierbandförderer  
Kratzerförderer  
Gurtbandförderer

## **TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH**

Daimlerstraße 2  
D-57482 Wenden-Gerlingen  
Fon: +49 (0)2762 4003-0  
Fax: +49 (0)2762 4003-220  
E-mail: [info@kabelschlepp.de](mailto:info@kabelschlepp.de)  
[kabelschlepp.de](http://kabelschlepp.de)

## **TSUBAKI KABELSCHLEPP WELTWEIT**

Ansprechpartner, Adressen  
und vieles mehr unter  
[kabelschlepp.de](http://kabelschlepp.de)