Innovation in Motion
TSUBAKI

KABELSCHLEPP
TSUBAKI KABELSCHLEPP

SYSTÈME MODULAIRE DE GESTION DES CÂBLES POUR LE MONDE DU TRAVAIL MODERNE

RAPIDES, SIMPLES ET ÉCONOMIQUES

CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES POUR MEUBLE

TSUBAKI KABELSCHLEPP propose un large choix de chaînes énergétiques standard ou développées en fonction des besoins de ses clients dans l'industrie du meuble. Grâce à notre expérience de plusieurs décennies dans de multiples secteurs et à plusieurs centaines de projets couronnés de succès, nous sommes en mesure de mettre au point de nouvelles solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux applications auxquelles elles sont destinées. Nos experts sont à vos côtés de l'idée initiale à la planification et à l'assemblage de votre projet.

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES COMPLÈTES **DE LA PLANIFICATION AU SYSTÈME PRÉASSEMBLÉ**

Profitez de notre savoir-faire. Sur demande, nous pouvons développer, tester et produire le système de guidage d'énergie souhaité, entièrement en fonction de vos besoins. Structure, possibilités de raccordement, serre-câbles, mais aussi emballage peuvent être définis sous un numéro de matériel en fonction des besoins du client et peuvent ainsi être utilisés par celui-ci à moindre coût. Le préassemblage effectué par nos soins, ainsi que la préparation de vos commandes vous font épargner de l'argent, réduisant également l'espace de stockage requis.

SOLUTIONS PRÊTES AU MONTAGE

- Achat et manutention sous un numéro d'article, dans l'installation de départ ou comme accessoire pour une installation ultérieure
- Aucun préparation de commandes de pièces séparées et simplification des activités logistiques grâce à des emballages standard
- Kits comprenant tous les éléments de fixation ou sans outils avec instructions de montage requis pour l'installation sur site (gain de temps lors du montage chez le client)

Sous réserve de modifications.

SOLUTIONS INFORMATIQUES

RÉCEPTION

POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

INSTALLATION

MEDIABOARDS

ACCUEIL ET DIVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications.

SÉRIE MONO

POUR MEDIABOARDS

- Assemblage simple et rapide
- De nombreux types disponibles immédiatement en stock dans le monde entier
- Chaîne énergétique économique et durable
- Modèles fermés et ouvrables de l'extérieur et de l'intérieur

Hauteurs intérieures	10-15 mm
Largeurs intérieures	6-40 mm
Pas de la chaîne	13-20 mm
Rayons de courbure	18-50 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/mono

Sous réserve de modifications.

01 Sûr

02 De premier plan

03 Compact

Sous réserve de modifications.

PROTUM® OFFICE PO240 GS

SYSTÈME MODULAIRE POUR LES POSTES DE TRAVAIL DE BUREAU

- Pose aisée d'une simple pression des câbles
- Passage des câbles en dehors de l'espace occupé par les pieds
- Séparation intégrale des câbles de données et d'alimentation possible

Hauteur intérieure	10 mm
Largeur intérieure	50 mm
Pas de la chaîne	24 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/protum

Sous réserve de modifications.

ÜBERSETZUNG

PROTUM® OFFICE P0400 GS

GESTION DES CÂBLES POUR DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL MODERNES

- Grand espace utile pour la pose des câbles
- Passage des câbles en dehors de l'espace occupé par les pieds
- Séparation intégrale des câbles de données et d'alimentation possible

Hauteur intérieure	21,5 mm
Largeur intérieure	50 mm
Pas de la chaîne	40 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/protum

Sous réserve de modifications.

SYSTÈME MODULAIRE PROTUM® OFFICE

Combinaisons de couleurs

Bande, éléments latéraux et raccords disponibles en gris argent, noir et blanc et combinables entre eux

Noir (RAL 9005)

Blanc (RAL 9010)

Gris argent (RAL 9003)

Pièces latérales « Clip »



P0240GS / P0400GS01

Bande de chaîne

Éléments latéraux

P0240GS

P0400GS01

P0400GS02

P0400GS Combinaison de modules

tsubaki-kabelschlepp.com/protum

Sous réserve de modifications.

Possibilités de combinaison pour les pièces de raccord

À fixer, au choix, sous le piètement de la table, le plateau de table ou les caniveaux de câbles, sur les pieds de table ronds ou angulaires ou encore au sol

Raccord A/B/N – replié en U / ovale pour plateau de table

pour un assemblage sous le plateau de table, sur le piétement de la table ou sur le caniveau de câbles



Raccord M – pour les profils plats

pour le montage sur des profilés rectangulaires en aluminium avec rainure



Raccord C/E + I/J – pour piètement de table plat et **Raccord D/F + K/L** – pour piètement de table rond

pour un assemblage sur le piètement de table (rectangulaire / Ø = 70 mm) au moyen des aimants E F I K, ou des vis C D J L en version courte E F C D ou longue I K J L



Pour les raccords A B et J des pastilles adhésives sont également disponibles pour la fixation optionnelle et pour les raccords E I et N des contre-supports adhésifs pour les surfaces non magnétiques ! Les raccords C et D peuvent également être fixés avec des colliers de serrage.



Raccord G – pour fixation au sol

pour une finition propre au niveau du revêtement de sol

Raccord H – Pour la base de la table

pour le montage sur le pied de table par clipsage



Sous réserve de modifications.

SÉRIE EasyTrax®

ÊTRE RAPIDE ET FAIRE DES ÉCONOMIES

» Pose très rapide des câbles grâce à une simple pression des câbles
» Capacité de remplissage très élevée grâce au pivotement latéral des lamelles – Les lamelles ne pivotent pas dans l'espace réservé aux câbles
» Très silencieux grâce à une insonorisation intégrée

Hauteurs intérieures	4,6-25 mm
Largeurs intérieures	7-78 mm
Pas de la chaîne	11,5-45,5 mm
Rayons de courbure	10-200 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/easytrax

Sous réserve de modifications.



01

02

01 Protection du travail
pour plus de sécurité

02 Guidage des câbles
pour plus d'espace

03 Protection des câbles
pour plus de disponibilité

03

Sous réserve de modifications.

SÉRIE QuickTrax®

SÉPARATION DES CÂBLES DE DONNÉES ET D'ALIMENTATION

- Pose de câbles très rapide et facile grâce à un étrier avec charnière pelliculaire
- Très silencieuse grâce à une insonorisation intégrée
- Taux de remplissage élevé possible

Hauteur intérieure	17,5-20 mm
Largeurs intérieures	15-65 mm
Pas de la chaîne	25-32 mm
Rayons de courbure	28-125 mm

tsubaki-kabelschlepp.com/quicktrax

Sous réserve de modifications.

01 Guidage vertical des câbles

02 Pour plus de confort et de sécurité

03 Protection des données et durée de vie élevée

01



02


03

Sous réserve de modifications.

UNE SOURCE UNIQUE

SOLUTIONS POUR LES CLIENTS

01

02


03

01

- Conception, design et développement
- Étude de projet

02

- Modélisation CAD
- Simulation
- Calcul

03

- Impression 3D en interne
- Coulée sous vide
- Fabrication additive

Sous réserve de modifications.

04

» Validation
» Tests

05

» Fabrication d’une pièce unique
» Fabrication en série

Votre expert
pour l’industrie du meuble

Werner Eul
Senior Product Manager

Téléphone: +49 2762 4003-303
Mobile: +49 170 7319944
E-mail: werner.eul@kabelschlepp.de

Sous réserve de modifications.

CONTACT

TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen

Tél: +49 2762 4003-0
Fax: +49 2762 4003-220
e-mail: info@kabelschlepp.fr
kabelschlepp.fr

La gamme complète des produits sous:
kabelschlepp.fr

FR 05/2024